Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Смолян
Вх.№ КПД-11-677-(2)
дата 15.10.2019г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ -Смолян

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ
с вх.№ КПД-11-677/17.09.2019г.

от Юлиян Тушинов
/ фирма или имена на физическо лице /

.....

Телефон, факс и e-mail:

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ ПО ПРЕПИСКАТА С ПОСОЧЕНИ: пълен пощенски адрес, телефон, факс, email:

Уважаема г-жо ДИРЕКТОР,

Във връзка с Ваш изх.№КПД-11-677-(1) от 18.09.2019г. за допълнение на уведомление с вх.№КПД-11-6777/17.09.2019г. и изискванията за допълване на липсваща информация за инвестиционно намерение за „Водоем" в ПИ 000087, м."Костадин", с.Долен ЕКАТТЕ 21868, общ.Сатовча, обл.Благоевград

Характеристика на инвестиционното намерение:

По т.1. Резюме на намерението /в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;/

Обекта, предмет на настоящия проект е водоем, който ще се изгради в частен имот-с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, при неполивни условия от категория девета.

Водоема ще се обособи на площ от 766.84 кв.м. и с предназначение за събиране и съхраняване на вода за поливане на селскостопанската площ, находяши се в ПИ №000087, земл. на с.Долен, м.Костадин

Недостигът на вода е проблем, с който земеделските производители все по-често се сблъскват. Водата се превръща във все по-ценен ресурс и ако не се научим да я използваме правилно излагаме на риск устойчивото развитие на земеделието. Обикновено наличните водоизточници

(реки, кладенци) не могат да осигурят достатъчен обем вода, който да покрие поливната норма на отглежданата култура. Това налага използването на резервоари или водоеми.

При изграждането на напоителния водоем ще се използва съществуваща денивелация на терена при която се образувала яма с дълбочина от 6м., която ще се разшири посока вътрешността на имота с широчина от 20м. и дължина 120м., с обем от 14 400куб.м. необходим за поливане на от 15дка до 30дка. земеделска земя, продължителността на съхранение на вода е безсрочно, като събирането ще става по естествен начин от дъждовна вода, за основа на водоема ще се ползва дадеността на природата, която е от масивна скала покрита от хидроизолационната мембрана EPDM Geomembrane на Firestone BP. Имайки предвид всички предимства на мембраната, тя може да се използва както за изграждане на нови напоителни резервоари и водоеми. Оформянето ще е в едно естетично цяло



Изграждането на едно такова съоръжение чрез използването на EPDM Geomembrane струва тройно по-малко финансови и човешки ресурси. Благодарение на улеснената процедура по монтаж, времето за инсталация също се съкращава многократно в сравнение с бетоновия метод. Firestone EPDM Geomembrane е инертен материал с ниско въздействие върху природата по време на производството и употребата й. Не се налага изграждане на допълнителни съоражения за напояване като за целта ще се използва комплект Irriforce SET до 55 дка.

Комплектът IRRIFORCE SET включва:

Мобилна напоителна система Irriforce Midi 2000-200

Бензинова помпа с ръчен старт 13 Нр

Сглобяем захранващ тръбопровод Ф75 (50 бр. х 5,8 м.)

Смукателен маркуч 3" - 6 м.

Смукателен клапан 3"

Нагнетателен кит - коляно Ф75

Тройник Ф75 - 5 бр.

Хидранти 5 бр.


Алуминиев редуцир за хидранти Ф75/63

Тапа Ф75 - 1 бр.


Уплътнения

Въздушен клапан 2"

Инсталацията на мобилната напоителна система е изключително облекчена. Може да започнете да напоявате в рамките на 1-2 часа!



Основната разлика между IRRIFORCE Midi и останалите мобилни напоителни системи е използването на гъвкав маркуч за доставянето на водата. Благодарение на компактната си форма, системата не се нуждае от голямо пространство за съхранение, може да бъде обслужвана и пренасяна без усилие от един единствен човек или да бъде теглена от малък трактор, ATV и дори мотоциклет.



*Дата:*10.10.2017

Уведомител:.....

/п о д п и с/

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ -Смолян

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ
с вх.№ КПД-11-677/17.09.2019г.

от Юлиян Тушинов
/ фирма или имена на физическо лице /

.....

...

Телефон, факс и e-mail:

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ ПО ПРЕПИСКАТА С ПОСОЧЕНИ: пълен пощенски адрес, телефон, факс, email:

Уважаема г-жо ДИРЕКТОР,

Във връзка с Ваш изх.№КПД-11-677-(1) от 18.09.2019г. за допълнение на уведомление с вх.№КПД-11-6777/17.09.2019г. и изискванията за допълване на липсваща информация за инвестиционно намерение за „Водоем" в ПИ 000087, м."Костадин", с.Долен ЕКАТТЕ 21868, общ.Сатовча, обл.Благоевград

Характеристика на инвестиционното намерение:

По т.1. Резюме на намерението /в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;/

Обекта, предмет на настоящия проект е водоем, който ще се изгради в частен имот-с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, при неполивни условия от категория девета.

Водоема ще се обособи на площ от 766.84 кв.м. и с предназначение за събиране и съхраняване на вода за поливане на селскостопанската площ, находяши се в ПИ №000087, земл. на с.Долен, м.Костадин

Недостигът на вода е проблем, с който земеделските производители все по-често се сблъскват. Водата се превръща във все по-ценен ресурс и ако не се научим да я използваме правилно излагаме на риск устойчивото развитие на земеделието. Обикновено наличните водоизточници (реки, кладенци) не могат да осигурят достатъчен обем вода, който да покрие

поливната норма на отглежданата култура. Това налага използването на резервоари или водоеми.

При изграждането на напоителния водоем ще се използва съществуваща денивелация на терена при която се образувала яма с дълбочина от 6м., която ще се разшири посока вътрешността на имота с широчина от 20м. и дължина 120м., с обем от 14 400куб.м. необходим за поливане на от 15дка до 30дка. земеделска земя, продължителността на съхранение на вода е безсрочно, като събирането ще става по естествен начин от дъждовна вода, за основа на водоема ще се ползва дадеността на природата, която е от масивна скала покрита от хидроизолационната мембрана EPDM Geomembrane на Firestone BP. Имайки предвид всички предимства на мембраната, тя може да се използва както за изграждане на нови напоителни резервоари и водоеми. Оформянето ще е в едно естетично цяло



Изграждането на едно такова съоръжение чрез използването на EPDM Geomembrane струва тройно по-малко финансови и човешки ресурси. Благодарение на улеснената процедура по монтаж, времето за инсталация също се съкращава многократно в сравнение с бетоновия метод. Firestone EPDM Geomembrane е инертен материал с ниско въздействие върху природата по време на производството и употребата й. Не се налага изграждане на допълнителни съоражения за напояване като за целта ще се използва комплект Irriforce SET до 55 дка.

Комплектът IRRIFORCE SET включва:

Мобилна напоителна система Irriforce Midi 2000-200

Бензинова помпа с ръчен старт 13 Нр

Сглобяем захранващ тръбопровод Ф75 (50 бр. х 5,8 м.)

Смукателен маркуч 3" - 6 м.

Смукателен клапан 3"

Нагнетателен кит - коляно Ф75

Тройник Ф75 - 5 бр.

Хидранти 5 бр.


Алуминиев редуцир за хидранти Ф75/63

Тапа Ф75 - 1 бр.


Уплътнения

Въздушен клапан 2"

Инсталацията на мобилната напоителна система е изключително облекчена. Може да започнете да напоявате в рамките на 1-2 часа!



Основната разлика между IRRIFORCE Midi и останалите мобилни напоителни системи е използването на гъвкав маркуч за доставянето на водата. Благодарение на компактната си форма, системата не се нуждае от голямо пространство за съхранение, може да бъде обслужвана и пренасяна без усилие от един единствен човек или да бъде теглена от малък трактор, ATV и дори мотоциклет.



*Дата:*10.10.2017

Уведомител:.....

/п о д п и с/

RIOSV-Smolyan

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments: